

Lip Scar Care (Ukrainian)

Інструкції лікаря Джексона по догляду за шрамом після операції на розщілині губи

У вашої дитини будуть маленькі сині шви на губі після операції на розщілині губи. Шви будуть зняті через 5-7 днів після операції.

Після виписки з лікарні:

- Змащуйте розріз губи маззю з антибіотиком (Поліспорин, Неоспорин, Бацитрацин) 2-3 рази на день на протязі **3 днів**
- Якщо після годування губа вкрита молоком, покрита скоринкою чи виглядає забрудненою, обережно протріть її вологою марлею або серветкою



Після зняття швів, на розріз губи буде нанесено шкірний клей (Mastisol) і невеликі стрічки (Steristrips).

- Коли вони відпадуть самі по собі, нанесіть їх повторно
- Продовжуйте наносити клей і стрічки протягом **3 ТИЖНІВ** до видалення носового стента
- Якщо виникне подразнення губи, ви можете тимчасово призупинити нанесення клею і стрічок на 1-2 дні



Steristrips (skin tape)



Mastisol (skin glue)



Починаючи з 1 місяця після операції, для сприяння загоєння шраму та для його найкращого вигляду рекомендовано наступне:

- Масажуйте шрам губи з помірним тиском 2 рази на день. Для полегшення масажу використовуйте мазь Аквафор, вазелін або будь-який жирний лосьйон. Робіть це протягом мінімум 1 хвилини до 5 хвилин за сеанс.
- Нанесіть силіконовий гель (ScarAway, Kelacote, BioCorneum будь-якої марки) на шрам губи 1-2 рази на день
- Продовжуйте масаж рубців і застосування силіконового гелю на протязі 6 МІСЯЦІВ
- Щедро змащуйте шрам на губі сонцезахисним кремом (SPF 30 або вище) коли виходите з дому